

# Starfsleyfi

Colas Ísland hf.

Kt: 420187 - 1499

Leyfi til að starfrækja: **Vélaverkstæði**  
Aðsetur starfseminnar: **Álfhella 8, Hafnarfirði**

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis veitir leyfi samkvæmt ákvæðum 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

**Leyfið gildir frá 29. september 2020 til 28. september 2032**

Leyfið er gefið út með skilyrðum um að ákvæðum gildandi laga og reglugerða um hollustuhætti og mengunarvarnamál hverju sinni sé fylgt.

## Gildissvið

Leyfið tekur til reksturs véla- og bifreiðaverkstæðis sbr. ákvæði 5. gr. reglugerðar nr. 550/2018 *um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit*, með síðari breytingum, sbr. og liði 7.4 um bifreiða- og vélaverkstæði í viðauka X. við sömu reglugerð.

## Almennar kröfur

Við reksturinn ber að fylgja ákvæðum sem fram koma í:

- Reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi.
- IV. kafla um húsnæði og lóðir í reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002.
- III. kafla reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003, þar sem fjallað er um að draga úr myndun alls úrgangs, meðferð, geymslu og flutning hans í söfnunar- og móttökustöðvar til förgunar ásamt þrifnað lóðar.
- Auglýsingu nr. 582/2000 um almenn skilyrði vegna mengunarvarna.

## Kröfur er varða mengunarvarnir

Við reksturinn ber að fylgja ákvæðum er varða mengunarvarnir sem fram koma í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir almenn bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur, dags. 21.12.2018 sbr. *Fylgiskjal 1*.


## Eftirlit

Um eftirlit fer samkvæmt ákvæðum X. kafla reglugerðar um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018. Eftirlitsgjöld verða innheimt samkvæmt ákvæðum ofangreindra laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Eintök af starfsleyfisskilyrðum skulu ávallt tiltæk á vinnustað. Heilbrigðisnefnd getur endurskoðað starfsleyfisskilyrðin ef í ljós koma annmarkar á framkvæmd þeirra eða skaðleg áhrif á umhverfi sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef fram koma almennar kröfur eða ný tækni er leiðir til bættra mengunarvarna.

Leyfið er bundið kennitölu og ofangreindu aðsetri starfseminnar. Rekstraraðila ber að veita heilbrigðisnefnd upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á starfsemi sem varðað geta ákvæði starfsleyfis með hæfilegum fyrirvara. Við flutning fyrirtækisins fellur leyfið úr gildi. Taki nýr rekstraraðili við starfsemi er heimilt að fenginni umsókn, að færa starfsleyfið á nýjan rekstraraðila enda verði engin önnur breyting á starfsemi. Skylt er að framvísa leyfinu hvenær sem opinber eftirlitsaðili óskar þess.

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis  
Gardabær, 5. júlí 2021



## Samræmdum starfsleyfisskilyrði bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur

Endurskoðað 2017, uppfært 21.12.2018

*Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna mengunarvarna, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, með síðari breytingum. Sjá einnig auglýsingu nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi sem ekki er krafist ítarlegrar starfsleyfisgerðar.*

### 1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ

|  | Rgl.nr.             |
|--|---------------------|
| 1.1 Starfsleyfisskilyrðin ná yfir rekstur almennra bifreiðaverkstæða, verkstæði fyrir þungavinnutæki, aðstöðu verktaka með þungavinnuvélar og annan skyldan rekstur.                               | 550/2018<br>5. gr.  |
| 1.2 Starfsleyfisskilyrðin ná til ofangreindrar starfsemi enda sé hún í samræmi við samþykktu notkun fasteignar og gildandi skipulag. Heilbrigðisnefnd setur ítarlegri skilyrði ef aðstæður krefja. | 550/2018<br>6. gr.  |
| 1.3 Ef rekstraraðili er með annan starfsleyfisskyldan rekstur gilda um hann viðeigandi starfsleyfisskilyrði.   | 550/2018<br>5. gr.  |
| 1.4 Verði meiri háttar breyting á rekstrinum eða breyting sem gæti leitt til aukinnar mengunar að mati Heilbrigðisnefndar ber að sækja um starfsleyfi að nýju.                                     | 550/2018<br>13. gr. |

### 2. LÓÐ OG HÚSNÆÐI

|  | Rgl.nr.                             |
|--|-------------------------------------|
| 2.1 Rekstraraðili skal haga nýtingu lóðar í samræmi við samþykkt skipulag. Virða skal lóðamörk og ekki geyma hluti á öðrum svæðum en rekstraraðili hefur til afnota. | 112/2012<br>og rgl. nr.<br>550/2018 |
| 2.2 Óheimilt er að geyma lausamuni s.s. bílhræ, bílhloti og annan úrgang á lóðum þannig að snúi að almannafæri eða valdi slyshættu.                                  | 737/2003                            |
| 2.3 Gámum og öðrum ílátum undir úrgang skal haldið heilum og þrifalegum.   | 737/2003<br>17. gr.                 |
| 2.4 Bifreiðum, sem bíða viðgerðar, skal snyrtilega komið fyrir á umráðasvæði rekstraraðila.  | 737/2003<br>16. og 18.<br>gr.       |

### 3. MENGUNARVARNIR

|   | Rgl.nr.            |
|---|--------------------|
| 3.1 Óheimilt er að losa hættuleg efni og spilliefni í fráveitu.   | 798/1999<br>5. gr. |
| 3.2 Hafa skal olúgildru á fráveitulögn frá niðurföllum þar sem vinna með olúfur fer fram. Stærð, gerð og staðsetning gildru skal ákveðin í samráði við heilbrigðiseftirlit og byggingafulltrúa. | 798/1999<br>5. gr. |
| 3.3 Halda skal notkun olúhreinisiefna í lágmarki. Til hreinsunar á gólfum skal nota sápu efni og/eða olúhreinisa sem hæfa olúgildrum.   | 550/2018           |
| 3.4 Hafa skal reglubundið eftirlit með olúgildru og láta viðurkenndan aðila annast tæmingar.  | 798/1999<br>5. gr. |
| 3.5 Þar sem hætta er á að fljótandi úrgangur, olúfur eða olúefni, fari niður ber að hafa til reiðu búnað til upphreinsunar s.s. blautsugu, tvist eða sag.                                       | 798/1999<br>5. gr. |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 3.6 Þvottur á tækjum og bifreiðum skal fara fram á svæðum með bundið slitlag og þar sem fráveita er tengd sandfangi og olúgildru. | 798/1999<br>5. gr. |
|---|--------------------|

#### 4. GEYMSLA Á OLÍU OG OLÍUEFNUM

|   | Rgl.nr.                                     |
|---|---|
| 4.1 Eldsneytistankar og olíulagnir þurfa samþykki byggingarfulltrúa og heilbrigðiseftirlits og skulu uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.  | 884/2017                                    |
| 4.2 Díselolíutankur með afgreiðsludælu skal staðsettur á steypu plani með árekstursvörn og skulu niðurföll tengd olíuskilju.  | 884/2017                                    |
| 4.3 Staðsetja skal tanka og tunnur undir olíuefni þ.m.t. úrgangsolíu í þróm eða lekabyttum innandyra eða tryggja á annan hátt að innihaldið berist ekki í niðurföll. Ef olíuefni eru geymd utandyra skal það vera í skýli eða á annan þann hátt sem heilbrigðisnefnd samþykkir. | 550/2018<br>og rgl. nr.<br>884/2017         |
| 4.4 Geyma skal öll hættuleg efni og efnasambönd á öruggan hátt þar sem ekki stafar mengunarhætta af og í upprunalegum umbúðum. Eiturefni s.s. flúrsýru skal geyma í læstum skáp. Skápurinn skal vera loftræstur og að við hillur skulu vera lekabyttur.                         | 415/2014<br>og lög nr.<br>61/2013           |
| 4.5 Öryggisblöð fyrir merkingaskýld efni skulu vera á staðnum.  | 888/2015<br>5. gr. og<br>lög nr.<br>61/2013 |

#### 5. SPILLIEFNI OG ANNAR ÚRGANGUR

|  | Rgl.nr.  |
|--|--|
| 5.1 Olíusíur og úrgangsolía teljast spilliefni og skal skila til viðurkenndrar spilliefnamóttöku með starfsleyfi. Þurrum, pressuðum olíusíum má skila með málmúrgangi. | 1040/2016<br>og rgl. nr.<br>806/1999           |
| 5.2 Olíumenguðum jarðvegi ber að koma til viðurkenndra móttökuaðila.   | 884/2017<br>og rgl. nr.<br>1040/2016<br>3. gr. |
| 5.3 Ganga skal frá olíusmituðum úrgangi þar til að hann er fluttur til förgunar að ekki sé hætta á mengun.   | 884/2017<br>og rgl. nr.<br>1040/2016<br>3. gr. |
| 5.4 Rafgeymar teljast spilliefni og skal skila til viðurkenndra móttökuaðila.  | 1040/2016<br>og rgl. nr.<br>806/1999           |
| 5.5 Farið skal eftir ákvæðum mengunarvarnareglugerða varðandi meðhöndlun og skil á spilliefnum eins og þau eru á hverjum tíma.   | 1040/2016<br>og rgl. nr.<br>806/1999           |
| 5.6 Flokka skal annan úrgang sem til fellur eins og reglugerðir kveða á um á hverjum tíma.   | 737/2003<br>og rgl. nr.<br>806/1999            |

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis

